07 v4

Sarfeher

Vass4R07s311-315



Collection Vassal-Montpellier

1614Mtp3

dontodontodontodontod

T Control of the state of the s

Sårfehër 7.17 52 🛡





dantadantadantadantad





dintinduntinduntinduntind

DISIGNATION: Sarfeher (Horgine) CLOS 7 PLANCHE 17 RANG S Souche 2 Vigueur : 2 PORT : érig - 1 érig - couché Hillerandage : O (conlune) Date de Véraison : 11-9-84 Date de liaturité : Pourriture :0 13 GRAPPE : G - FF P : L- II - C BAIE : TG - G - M - P 18a18 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 3110 82} avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré,

```
DESIGNATION: Sarfeher
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG & Souchel
 Vigueur: 3
FORT : éris - & éris - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison: 28,7.86 X
Date de Maturité: 8-9-86 +3
Pourriture : 0 13
GRAPPE : G - H - P : L - M - C
BAID : TG - G - M - P 11-11
     disc. - (3ph) - ell. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
$140
      avec pépins - apyrène
836
      JUS : inc. - coloré
85 %
```

```
CLOS 7 RANG 17 Souche Su
                 sarfeher
Designation :
                   Année :
CHARGE :
Veraison: 3,8
Maturité: 149 187
Mill.:0,5 (un jeu de confine)
Pour.:0
GRAPPE : G M- P - Dim.: 15
Vigueur : 3,5
PORT : érig - 1/2 érig - couché
                   Année :
  TG - G - (M) - P - Dim.: 16 X16
oisc. sph. ell. -ov. -obov. -cyl. -fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR: (s)- m - ar - fox - herb.
61 12 Avec pepins - apyrène
82 0
83 12
84 5
85
          JUS : inc. - coloré
```

Année: 1885 Emplacement. 4. 14. 52. Désignation. Sarfeher

!	Nombre :							
i	! d'yeux	14-9	. !	! !	!!!!!			
8	: 3	3	1		1 1			
2	1 2	101		1				
1 3	: 4	3 . 1						
! 4	1 3	12.1	!	İ				
! 5	! }		1		-1			
		! !			21 -2 -35			

10	in which we desired						
4		! Nombre ! ! Total			DATES		į
	No International Association and Association (Association	d'yeux	243	28.3		1	1
	1	1 4	0	2 × !	!	!	1
	2	1					1
*, 1	3	! 4	1	3 × !	i	1	1 1
1	4	! 2	0	1 4	1 1	1	
1 1	5	1	! !	!	1	1 1	1 1

D le 28.3.86 +3

	Name and the same state when sales and sales and and and also						====
1 1 1	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux !			ATES	<u> </u>	1	<u>!</u> !
1	!	1 10.10 1		1	!	!	!
8	: 6	! 2 !	1		1		1
! 2	1 4	1 1 1	1 1	1		1	1
1 3	! h	! 3 * !	1 1		1	!	1
! 4	! 2	! 1 !	!	!	1	1	1
! 5 for	file	1 1	1 1	!	!		1 1
!	! .	1	:=======		; ====================================	1 ==========	====

D& 27.3.87 Q

ANNEE 1987 NOM Sarfeher bl EMPLACEMENT 7 1752

Souche	Nbre yeux	The state of the s	rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	6 4 4 2 5	27.3 23.3 23.3 27.3 23,3	31.3 27.3 27.3 31.3 27.3	16 0 13 1 6	\$	6,6		16.6	3.8	6.8	10.8	149
	21		29,3	36	17	4	11,6			lo V	t con	che'

NOM Surfeher

161403

EMPLACEMENT 7 17 \$2

	l/déb grap	lité		oraiso mi/f		début	mi/v		Maturité
1 6 4 3 3 5 P	12 2 7 5	15	30.5	1.6	3.6	25.7	28.7	1.8	22 • .8

Pourriture : O

Port: mi.enge Vigueur: 3 moyeme

ANNEE 1990 NOM Sarfeher bl 161403

EMPLACEMENT 7 17 52 4 R7 s 311 - 315

Débourrement Nbre début mi/déb grap Nore Floraison Véraison début mi/v fin Ferti-Souche yeux lité Maturité 15 5 2 15 18.5 19.5 21.5 16.7 19.7 23.7 4 21 49 : 30% Port: odrriture : Vigueur :

DESIGNATION: Sarfeher EMPLACEMENT:

7. 17 52 ALL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 culvrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé. La couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.

Calno 82

Sårfeher 7-17,521.1

Désignation : Empl.:ement :

(F) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Vervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- ; glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révolu é 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve o roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - aune - à plages bronzées 6 - entièrement bronsé 7 - vert 8 autre 9.

 48 - à pétiole glabre 6 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
- auvoteux 8 coto: neux 9.
- 48 totalement 1 sil on 2 partiellement 3

(F) PAMEAU UERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - siguleux 8 - côtelé 9) 49 - glabre (2) - à épiner ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velout: 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 6) - p rtiellement 9.

I) FLEUF

o a f.oral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 morp. 10 iquemen : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Sarfehir

Désignation :

Emplacement :

7.17521-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

rouge foncé 4. intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Sårfeher 7-1752 +-1

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 6gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre Blech

Calvo 83

1614 Sarfeher 7-17 52 0-1 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite B (dimensions: x 24 - Lâche A - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5, 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 18 × 18). 27 - De couleur blanc P gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3) - moyenne 8- épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre (- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8/- apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile

Sårfeher 7. 17 \$20.1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) . : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3)... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effect (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre : 161403 Désignation : Saufehin Emplacement : 71782

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - (5) - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - (23) - (24) Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : (30) Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 10 - 41 Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües